



## Stauch Maschinenpark

## Stauch Metalltechnik GmbH

### Das leisten unsere Maschinen:

- CNC 5-Achs-Simultan-Fräsarbeiten
- CNC Fräsarbeiten bis 2000 mm Länge
- CNC Dreharbeiten bis 2000 mm Länge
- Draht-Erodierarbeiten bis x=700 y=400 z=250
- Konventionelle Dreharbeiten bis 3000 mm Länge
- Konventionelle Dreharbeiten bis 800 mm Durchmesser
- Flächenschleifen 1200 mm x 500 mm
- Zyklengesteuerte Dreharbeiten bis Ø 800 x 2000
- Gleitschleifen
- Glasperlstrahlen

### Metallverarbeitung und Zerspanung

Holschendorfer Weg 6  
27412 Tarmstedt

Telefon: +49 42 83 - 98 20 25  
Fax: +49 42 83 - 98 20 26

internet: [www.stauch-metalltechnik.de](http://www.stauch-metalltechnik.de)  
E-mail: [info@stauch-metalltechnik.de](mailto:info@stauch-metalltechnik.de)

## Maschinenliste Stauch Metalltechnik GmbH

### CNC-Fräsmaschinen:

Maschinentyp	Technische Daten (in mm)
Deckel Maho DMU 100T - 5 Achsen	x=1080 y=700 z=700
Deckel Maho DMU 70 eVolution - 5 Achsen mit Automation "Lang"	x=750 y=600 z=520
Deckel Maho DMC 104V linear	x=1040 y=600 z=500
Deckel Maho DMC 103V	x=1000 y=600 z=600
Deckel FP6 NC	x=1000 y=650 z=550
Deckel FP4 CCT	x=600 y=500 z=500
Deckel FP2 NC	x=300 y=300 z=400
UNISIGN Univers 5 mit 4.Achse und Gegenspitze	x=2000 y=500 z=500
Cininatti Milacron	x=500 y=400 z=400
2 x Chiron FZ 15 S high speed	x=550 y=500 z=400
Maximart	x=1025 y=550 z=520

## Maschinenliste Stauch Metalltechnik GmbH (Fortsetzung)

### CNC-Drehmaschinen:

Maschinentyp	Technische Daten (in mm)
DMG MORI CTX beta 800 mit Gegenspindel und Y-Achse inkl. Kurzstangenlader 1500mm	Ø 410 x 800
Doosan Puma 280 mit C-Achse	Ø 400 x 1000
Gildemeister CTX 400 Serie 2 mit C-Achse	Ø 300 x 600
CMZ TB-67M mit Kurzstangenlader 1500 mm und C-Achse	Ø 250 x 400
Mori-Seiki SL0-H	Ø 150 x 150
Hwacheon HI-Tech 200BL inkl. Kurzstangenlader 1500 mm und C-Achse	Ø 200 x 400
Hwacheon HI-Tech 550AL inkl. mitlaufender Lünette	Ø 550 x 2000
Zyklengesteuerte Drehmaschine FAT-HACO TUR 800 MN	Ø 800 x 2000

### Erodiermaschinen:

Maschinentyp	Technische Daten (in mm)
Fanuc Robocut Alpha-1iA	x=700 y=400 z=250
Fanuc Robocut Alpha-1C	x=700 y=400 z=250
Startlochbohrmaschine Sodick K1C	x=250 y=300 z=400

### Konventionelle Fräsmaschinen:

Maschinentyp	Technische Daten (in mm)
Werkzeugfräsmaschine Huron MU6	x=1500 y=700 z=500
Werkzeugfräsmaschine Huron NU5	x=1100 y=700 z=500
Werkzeugfräsmaschine Kunzmann	x= 400 y=200 z=300

### Konventionelle Drehmaschinen:

Maschinentyp	Technische Daten (in mm)
Bulmak C13MB	Ø 800 x 3000
Pinächo S-90 / 225	Ø 450 x 1000
Prvomajska TNP 160	Ø 320 x 600

## Maschinenliste Stauch Metalltechnik GmbH (Fortsetzung)

### Schleifmaschinen:

Maschinentyp	Technische Daten (in mm)
Flachschleifmaschine Blohm HFS	1200 x 500

### Bohrmaschinen:

Maschinentyp	Technische Daten (in mm)
Diverse Bohrmaschinen	Bis Ø 60

### Sägen:

Maschinentyp	Technische Daten (in mm)
Zweisäuliger Sägeautomat Müller	Ø 270
Sägeautomat Shark 310 AX	Ø 310
Bandsäge Kasto SBA 260/400 G	Ø 260

### Pressen:

Maschinentyp	sonstige Angaben
Profi Presse	Bis 100 Tonnen

### Qualitätsprüfung:

Maschinentyp	sonstige Angaben
KEYENCE 3D Modellreihe XM	Koordinatenmesssystem
DIGIMAR 817 CLM	Digitales Höhenmessgerät

### Glasperlstrahlen:

Maschinentyp	sonstige Angaben
PowerPlus Tools SBC990	-